

IgE specifiche ELENCO ALLERGENI

COGNOME		Indicare	
		Data accettazione:	
NOME		Progressivo annuo:	
		oppure attaccare ETICHETTA ACCETTAZIONE	
cod.	ACARI	F5	f5 Segale (<i>Secale cereale</i>)
D1	d1 <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>	F6	f6 Orzo (<i>Hordeum vulgare</i>)
D2	d2 <i>Dermatophagoides farinae</i>	F7	f7 Avena (<i>Avena sativa</i>)
D70	d70 <i>Acarus siro</i>	F8	f8 Mais (<i>Zea mays</i>)
D71	d71 <i>Lepidoglyphus destructor</i>	F9	f9 Riso integrale (<i>Oryza sativa</i>)
D73	d73 <i>Glycyphagus domesticus</i>	F10	f10 Seme di sesamo (<i>Sesamum indicum</i>)
D74	d74 <i>Euroglyphus maynei</i>	F11	f11 Grano saraceno (<i>Fagopyrum esculentum</i>)
cod.	ADDITIVI	F12	f12 Pisello (<i>Pisum sativum</i>)
F296	f296 Carruba (<i>Ceratonia siliqua</i>)	* F13	f13 Arachide (<i>Arachis hypogaea</i>)
F297	f297 Gomma arabica (<i>Acacia spp</i>)	* F14	f14 Seme di soia (<i>Glycine max</i>)
F298	f298 Gomma adragante (<i>Astragalus spp</i>)	* F15	f15 Fagiolo bianco (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
cod.	ALBERI	F17	f17 Nocciola (<i>Corylus avellana</i>)
T1	t1 Acero (<i>Acer negundo</i>)	F18	f18 Noce brasiliana (<i>Bertholletia excelsa</i>)
T2	t2 Ontano bianco (<i>Alnus incana</i>)	F20	f20 Mandorla (<i>Amygdalus communis</i>)
T3A	t3 Betulla (<i>Betula verrucosa</i>)	F23	f23 Granchio (<i>Cancer pagurus</i>)
T4A	t4 Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)	F24	f24 Gambero (<i>Pandalus borealis</i>)
T5	t5 Faggio americano (<i>Fagus grandifolia</i>)	F25A	f25 Pomodoro (<i>Solanum lycopersicum</i>)
T6	t6 Ginepro (<i>Juniperus sabinoides</i>)	F26	f26 Carne suina (<i>Sus spp</i>)
T7	t7 Quercia (<i>Quercus alba</i>)	F27	f27 Carne bovina (<i>Bos spp</i>)
T8	t8 Olmo americano (<i>Ulmus americana</i>)	F31	f31 Carota (<i>Daucus carota</i>)
T9	t9 Olivo (<i>Olea europaea</i>)	F33	f33 Arancia (<i>Citrus sinensis</i>)
T11	t11 Platano (<i>Plantanus acerifolia</i>)	F35	f35 Patata (<i>Solanum tuberosum</i>)
T12	t12 Salice (<i>Salix caprea</i>)	F36	f36 Noce di cocco (<i>Cocos nucifera</i>)
T14	t14 Pioppo (<i>Populus deltoides</i>)	F37	f37 Mitile (<i>Mytilus edulis</i>)
T15	t15 Frassino (<i>Fraxinus americana</i>)	F40	f40 Tonno (<i>Thunnus albacares</i>)
T16	t16 Pino Strobo (<i>Pinus strobus</i>)	F41	f41 Salmone (<i>Salmo salar</i>)
T17	t17 Criptomera (<i>Cryptomeria japonica</i>)	* F44	f44 Fragola (<i>Fragaria vesca</i>)
T19	t19 Acacia (<i>Acacia longifolia</i>)	F45	f45 Lievito (<i>Saccharomices cerevisiae</i>)
T21	t21 Melaleuca (<i>Melaleuca leucadendron</i>)	F47	f47 Aglio (<i>Allium sativum</i>)
T23	t23 Cipresso mediterraneo (<i>Cupressus sempervirens</i>)	F48	f48 Cipolla (<i>Allium cepa</i>)
T203	t203 Ippocastano (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	* F49	f49 Mela (<i>Malus x domestica</i>)
T206	t206 Castagno (<i>Castanea sativa</i>)	* F59	f59 Polpo (<i>Octopus vulgaris</i>)
T208	t208 Tiglio (<i>Tilia cordata</i>)	* F61	f61 Sardina (<i>Sardinops melanosticta</i>)
T209	t209 Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>)	* F75	f75 Tuorlo d'uovo
T210	t210 Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	* F79	f79 Glutine
T213	t213 Pino (<i>Pinus radiata</i>)	* F80	f80 Astice (<i>Homarus gammarus</i>)
cod.	ALIMENTI	F81	f81 Formaggio a pasta dura
F1	f1 Albume d'uovo	F82	f82 Formaggio a pasta molle
F2A	f2 Latte di mucca	F83	f83 Carne di pollo (<i>Gallus spp</i>)
F3	f3 Merluzzo (<i>Gadus morhua</i>)	F84	f84 Kiwi (<i>Actinidia deliciosa</i>)
F4	f4 Grano (<i>Triticum aestivum</i>)	F85	f85 Sedano (<i>Apium graveolens</i>)

cod.	ALIMENTI	F276	f276 Finocchio fresco (<i>Foeniculum vulgare</i>)
F86	f86 Prezzemolo (<i>Petroselinum crispum</i>)	F280	f280 Pepe nero (<i>Piper nigrum</i>) *
F87	f87 Melone (<i>Cucumis melo</i>)	F281	f281 Curry ^
F88	f88 Carne di Carne di agnello/montone (<i>Ovis spp</i>) ^	F283	f283 Origano (<i>Origanum vulgare</i>) *
F89	f89 Senape (<i>Brassica /Sinapis spp</i>) *	F284	f284 Carne di tacchino (<i>Meleagris gallopavo</i>)
F90	f90 Malto	F290	f290 Ostrica (<i>Ostrea edulis</i>)
F91	f91 Mango (<i>Mangifera indica</i>) ^	F291	f291 Cavolfiore (<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>)
F92	f92 Banana (<i>Musa spp.</i>)	F299	f299 Castagna (<i>Castanea sativa</i>) *
F93	f93 Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	F300	f300 Latte di capra
F94	f94 Pera (<i>Pyrus communis</i>)	F302	f302 Mandarino (<i>Citrus reticulata</i>) *
F95	f95 Pesca (<i>Prunus persica</i>)	F304	f304 Aragosta (<i>Palinurus spp</i>)
F96	f96 Avocado (<i>Persea americana</i>) *	F307	f307 Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) *
F201	f201 Noce pecan (<i>Carya illinoensis</i>)	F308	f308 Sarda (<i>Sardina pilchardus</i>) *
F202	f202 Anacardio (<i>Anacardium occidentale</i>)	F309	f309 Cece (<i>Cicer arietinus</i>) *
F203	f203 Pistacchio (<i>Pistacia vera</i>)	F312	f312 Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)
F204	f204 Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) *	F313	f313 Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>) *
F206	f206 Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>) *	F328	f328 Fico (<i>Ficus carica</i>) *
F207	f207 Vongola (<i>Ruditapes spp</i>)	F329	f329 Anguria (<i>Citrullus lanatus</i>)
F208	f208 Limone (<i>Citrus limon</i>) *	F332	f332 Menta (<i>Mentha piperita</i>) *
F209	f209 Pompelmo (<i>Citrus paradisi</i>) *	F337	f337 Sogliola (<i>Solea solea</i>)
F210	f210 Ananas (<i>Ananas comosus</i>)	cod.	EPITELI
F212	f212 Funghi champignon (<i>Agaricus hortensis</i>)	E1	e1 Forfora di gatto (<i>Felis domesticus</i>)
F213	f213 Carne di coniglio (<i>Oryctolagus spp</i>) *	E3	e3 Forfora di cavallo (<i>Equus caballus</i>)
F214	f214 Spinaci (<i>Spinachia oleracea</i>)	E4	e4 Forfora di vacca (<i>Bos spp</i>) °
F215	f215 Lattuga (<i>Lactuca sativa</i>)	E5	e5 Forfora di cane (<i>Canis familiaris</i>)
F217	f217 Cavolino di Bruxelles (<i>Brassica oleracea var. gemmifera</i>) *	E6	e6 Epitelio di cavia (<i>Cavia porcellus</i>) *
		E70	e70 Piume d'oca (<i>Anser anser</i>) °
F218	f218 Paprica (<i>Capsicum annuum</i>) *	E71	e71 Epitelio di topo (<i>Mus musculus</i>)
F219	f219 Seme di finocchio (<i>Foeniculum vulgare</i>) *	E72	e72 Proteine urinarie di topo ^
F221	f221 Caffè (<i>Coffea spp</i>)	E73	e73 Epitelio di ratto (<i>Rattus norvegicus</i>)
F222	f222 The ^	E74	e74 Proteine urinarie di ratto (<i>Rattus spp</i>) ^
F225	f225 Zucca (<i>Cucurbita pepo</i>) *	E80	e80 Epitelio di capra (<i>Capra hircus</i>) ^
F234	f234 Vaniglia (<i>Vanilla planifolia</i>) *	E81	e81 Epitelio di pecora (<i>Ovis aries</i>) ^
F235	f235 Lenticchia (<i>Lens esculenta</i>) *	E82	e82 Epitelio di coniglio (<i>Oryctolagus spp</i>)
F237	f237 Albicocca (<i>Prunus armeniaca</i>)	E91	e91 Piume di parrocchetto (<i>Agapornis roseicollis</i>) ^
F242	f242 Ciliegia (<i>Prunus avium</i>)		
F244	f244 Cetriolo (<i>Cucumis sativus</i>) *	cod.	ERBACEE
F247	f247 Miele ^	W1	w1 Ambrosia comune (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>)
F253	f253 Pinolo (<i>Pinus edulis</i>)	W2	w2 Ambrosia occidentale (<i>Ambrosia psilostachya</i>)
F254	f254 Platessa (<i>Pleuronectes platessa</i>) *	W3	w3 Ambrosia gigante (<i>Ambrosia trifida</i>)
F255	f255 Prugna (<i>Prunus domestica</i>)	W4	w4 Falsa ambrosia (<i>Ambrosia acanthicarpa</i>)
F256	f256 Noce (<i>Juglans spp</i>)	W5	w5 Assenzio maggiore (<i>Artemisia absinthium</i>)
F258	f258 Calamaro (<i>Loligo spp</i>)	W6	w6 Assenzio selvatico (<i>Artemisia vulgaris</i>)
F259	f259 Uva (<i>Vitis spp</i>)	W7	w7 Margherita dei prati (<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>) ^
F260	f260 Broccolo (<i>Brassica oleracea var. italica</i>) *	W8	w8 Dente di leone (<i>Taraxacum vulgare</i>) *
F262	f262 Melanzana (<i>Solanum melongena</i>)	W9	w9 Lanciuola (<i>Plantago lanceolata</i>)
F263	f263 Pepe verde (<i>Piper nigrum</i>) *	W10	w10 Farinaccio selvatico (<i>Chenopodium album</i>)
F269	f269 Basilico (<i>Ocimum basilicum</i>) *	W12	w12 Verga d'oro (<i>Solidago virgaurea</i>)
F271	f271 Anice (<i>Pimpinella anisum</i>) *	W19	w19 Erba vetriola (<i>Parietaria officinalis</i>)
F273	f273 Timo (<i>Thymus vulgaris</i>) *	W20	w20 Ortica comune (<i>Urtica dioica</i>)

W21	w21 Parietaria dei muri (<i>Parietaria judaica</i>)	cod.	VELENI DI INSETTO
W20	w20 Ortica comune (<i>Urtica dioica</i>)	I1	i1 Ape (<i>Apis mellifera</i>)
cod.	FARMACI	I2	i2 Calabrone bianco (<i>Dolichovespula maculata</i>)
C1RAS	c1 Penicillina G	I3	i3 Giallone (<i>Vespula spp</i>)
C2RAS	c2 Penicillina V	I4	i4 Vespa (<i>Polistes spp</i>)
c7	c7 Cefaclor	I5	i5 Calabrone giallo (<i>Dolichovespula arenaria</i>)
c8	c8 Clorexidina	W21	w21 Parietaria dei muri (<i>Parietaria judaica</i>)
c202	c202 Succinilcolina (Suxametonio)	I6	i6 Scarafaggio (<i>Blatella germanica</i>)
C3RAS	c5 Ampicillina	I71	i71 Zanzara (<i>Aedes spp</i>)
C4RAS	c6 Amoxicillina	I75	i75 Calabrone europeo (<i>Vespa crabro</i>)
cod.	GRAMINACEE	I204	i204 Tafano (<i>Tabanus spp</i>) *
G1	g1 Paleino odoroso (<i>Anthoxanthum odoratum</i>)	cod.	ALLERGENI MOLECOLARI (nativi e ricombinanti)
G2	g2 Erba canina (<i>Cynodon dactylon</i>)	D205	d205 rDer p 10 Tropomiosina, *
G3	g3 Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i>)		(<i>Dermatophagoides Pteronyssinus</i>)
G4A	g4 Paleo dei prati (<i>Festuca elatior</i>)	F76	f76 Bos d 4 Alfa lattoalbumina (<i>Bos domesticus</i>)
G5	g5 Logliarello (<i>Lolium perenne</i>)	F77	f77 Bos d 5 Beta lattoglobulina (<i>Bos domesticus</i>)
G6	g6 Codolina (<i>Phleum pratense</i>)	F78	f78 Bos d 8 Caseina (<i>Bos domesticus</i>)
G8A	g8 Gramigna dei prati (<i>Poa pratensis</i>)	F232	f232 Gal d 2 Ovoalbumina (<i>Gallus domesticus</i>) *
G10	g10 Cannarecchia (<i>Sorghum halepense</i>)	F233	f233 Gal d 1 Ovomucoide (<i>Gallus domesticus</i>) *
G12	g12 Segale (<i>Secale cereale</i>)	F351	f351 rPen a 1 Tropomiosina,
G13	g13 Bambagiona (<i>Holcus lanatus</i>)		(<i>Penaeus aztecus</i>)
G14RAS	g14 Avena (<i>Avena sativa</i>)	F352	f352 rAra h 8 PR-10, (<i>Arachis hypogaea</i>) *
G15RAS	g15 Grano (<i>Triticum aestivum</i>)	F353	f353 rGly m 4 PR-10, (<i>Glycine max</i>) *
G16	g16 Codina dei prati (<i>Alopecurus pratensis</i>)	F354	f354 rBer e 1, (<i>Bertholletia excelsa</i>) *
G17RAS	g17 Panico distico (<i>Paspalum notatum</i>)	F355	f355 rCyp c 1, (<i>Cyprinus carpio</i>) *
G70	g70 Gramigna (<i>Elymus triticoides</i>)	F416	f416 rTri a 19 Omega-5 Gliadina, *
G201	g201 Orzo polline (<i>Hordeum vulgare</i>) *	F419	f419 rPru p 1 PR-10, (<i>Prunus persica</i>) *
G202	g202 Mais polline (<i>Zea mays</i>) *	F420	f420 rPru p 3 LTP, (<i>Prunus persica</i>)
cod.	MICETI (Muffe e lieviti)	F421	f421 rPru p 4 Profilina, (<i>Prunus persica</i>) *
M1	m1 <i>Penicillium notatum</i>	F422	f422 rAra h 1, (<i>Arachis hypogaea</i>) *
M2	m2 <i>Cladosporium herbarum</i>	F423	f423 rAra h 2, (<i>Arachis hypogaea</i>) *
M3	m3 <i>Aspergillus fumigatus</i>	F424	f424 rAra h 3, (<i>Arachis hypogaea</i>) *
M4	m4 <i>Mucor racemosus</i>	F425	f425 rCor a 8 LTP, (<i>Corylus avellana</i>) *
M5	m5 <i>Candida albicans</i>	F426	ALMOL f426 rGad c1 (<i>Gadus morhua</i>) *
m6	m6 <i>Alternaria alternata</i>	F427	f427 rAra h 9 LTP, (<i>Arachis hypogaea</i>) *
cod.	PARASSITI	F428	f428 rCor a 1 PR-10, (<i>Corylus avellana</i>) *
FP1	p1 Ascaris (<i>Ascaris lumbricoides</i>)	F431	f431 nGly m 5 beta-conglicinina, *
P4	p4 Anisakis larve (<i>Anisakis simplex</i>)	f432	f432 nGly m 6 Glicinina, (<i>Glycine max</i>) *
cod.	POLVERI	F433	ALMOL f433 rTri a 14 LTP, (<i>Triticum</i>) *
H1	h1 Polvere di casa (Greer Laboratories)	F435	ALMOL f435 rMal d 3 LTP (<i>Malus domestica</i>) *
H2	h2 Polvere di casa (Hollister-Stier Lab)	F439	ALMOL f439 rCor a 14 (<i>Corylus avellana</i>) *
cod.	PROFESSIONALI	F440	ALMOL f440 nCor a 9 (<i>Corylus avellana</i>) *
K75	k75 Isocianato TDI (Toluene diisocianato) °	F441	ALMOL f441 rJug r 1 (<i>Juglans regia</i>) *
K78	k78 Ossido di etilene *	F442	ALMOL f442 rJug r 3 LTP (<i>Juglans regia</i>) *
K80	k80 Formaldeide *	G205	g205 rPhl p 1, (<i>Phleum pratense</i>) *
K82	k82 Lattice (<i>Hevea brasiliensis</i>)	G206	g206 rPhl p 2, (<i>Phleum pratense</i>) *
K208	k208 Lisozima *	G208	g208 nPhl p 4, (<i>Phleum pratense</i>) *
		G209	g209 rPhl p 6, (<i>Phleum pratense</i>) *

cod.	ALLERGENI MOLECOLARI (nativi e ricombinanti)	
G210	g210 rPhl p 7, (<i>Phleum pratense</i>)	*
G211	g211 rPhl p 11, (<i>Phleum pratense</i>)	*
G212	g212 rPhl p 12 Profilina, (<i>Phleum pratense</i>)	*
G215	g215 rPhl p 5b, (<i>Phleum pratense</i>)	*
K218	k218 rHev b 5, (<i>Hevea brasiliensis</i>)	*
T215	t215 rBet v1 PR-10, (<i>Betula verrucosa</i>)	
T216	t216 rBet v2 Profilina, (<i>Betula verrucosa</i>)	
T220	t220 rBet v 4, (<i>Betula verrucosa</i>)	*
W211	w211 rPar j2 LPT, (<i>Parietaria judaica</i>)	*
w231	w231 nArt v 1, (<i>Artemisia vulgaris</i>)	